

Antiinflamatorio Prednisolona

Prednisolona 20mg



FÓRMULA

Prednisolona.....20 mg
Excipiente, c.s.p.....450 mg

DESCRIPCIÓN

La prednisolona es un glucocorticoide con actividad antiinflamatoria 4 veces mayor que la hidrocortisona, con reducida actividad mineral o corticoide.

PRESENTACIÓN

1 blister x 10 comprimidos.

ESPECIES

Caninos y felinos.

INDICACIONES

Dermopatías alérgicas. Artropatías no sépticas, otros estados inflamatorios no infecciosos, e hipersensibilidad. Inmunosupresión en procesos tumorales.

VIA DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral.

DOSIFICACIÓN

- Como antipruriginoso en caninos y felinos, vía oral: 1 - 2mg/kilos, es decir, 1 comprimido cada 10 o 20 kilos de peso, durante 3-5 días. En tratamientos prolongados como mantenimiento, administrarlo cada 48 horas disminuyendo gradualmente la dosis cada 7-

10 días hasta lograr mantenimiento con el mínimo posible.

- En caninos es conveniente suministrarlo en las primeras horas de la mañana, para respetar el ciclo circadiano.
- En felinos es preferible por la noche.

CONTRAINDICACIONES

- Procesos infecciosos no controlables por antibióticos. Enfermedad de Cushing.
- Diabetes mellitus y glaucoma.
- Animales gestantes.

Prednisolone - Anti-inflammatory

Prednisolone 20mg



FORMULA

Prednisolone 250 mg

Excipients q.s.f 450 mg

DESCRIPTION

Prednisolone is a glucocorticoid with 4 times greater anti-inflammatory activity than hydrocortisone, with reduced mineralocorticoid activity.

PRESENTATION

1 blister pack x 10 tablets.

TARGET SPECIES

Dogs and cats

INDICATIONS

Allergic dermopathies. Nonseptic arthropathies, other non-infectious inflammatory conditions, and hypersensitivity.
Immunosuppression in tumors.

ROUTE OF ADMINISTRATION

Oral route.